

# Produto: ASTROFITA

# FICHA TÉCNICA

Data de Revisão: SETEMBRO/2023

Página: **01/01** 

### **DESCRIÇÃO**

Fita Adesiva de filme de polipropileno:

- Substrato: Filme de Polipropileno Biorentado (BOPP) metalizado.
- Adesivo: Acrílico água.

#### COR

Alumínio.

#### **DIMENSÃO**

48mm x 50m.

## **DADOS TÉCNICOS**

PROPRIEDADES	VALOR CARACTERÍSTICO	METODOLOGIA
Adesão à Placa de Aço - 180 ° (gf/com)	200-220	PSTC 101-A
Alongamento à Ruptura (%)	Mín. 130	PSTC-131
Espessura Total (mm)	0,032 a 0,034	PSTC-133
Resistência à Tração (kgf/cm)	Mín 2,000	PSTC-131
Tack Inicial (RBT) (cm)	Máx. 2,5	PSTC-6

#### **EMBALAGEM**

Pacotes em filme de polietileno, dispostos em caixas de papelão.

## **ARMAZENAGEM**

- Embalagem original, em local limpo e seco, protegida do calor
- Recomenda-se: 25° C e 50% de umidade relativa

#### **MANUSEIO**

Manusear o produto com cuidado, a fim de evitar danos ao material, principalmente em suas laterais, que possam prejudicar ou impossibilitar seu uso.

### **VALIDADE**

Se armazenado nas condições recomendadas: 3 anos.

#### **OBSERVAÇÃO**

Os dados técnicos estão baseados em resultados de métodos de análise padronizados, confiáveis e característicos; não devem ser usados com propósito de especificação. Recomenda-se teste prático antes do uso.



GIB DO BRASIL IND. DE ISOLANTES LTDA. Avenida Jacobus Baldi, 840 Jd. Iracema – São Paulo/SP