


CAIXA DE EMBUTIR

Caixas de embutir

TRAMONTINA




DESCRIÇÕES TÉCNICAS

Matéria-Prima	Termoplástico não propagante de chama
Cores	Amarelo e cinza (exportação)
Norma	As caixas de embutir atendem as normas ABNT NBR IEC 60670 e ABNT NBR 5431.
Informações Gerais	<p>As caixas 4x4 octogonais possuem fundo removível para facilitar a instalação de dutos. Além disso, duas caixas podem ser acopladas a fim de proporcionar um espaço interno maior.</p> <p>As caixa apresentam a distância entre centro dos furos de fixação das placas de 83mm. A caixa octogonal 3x3 apresenta a distância entre centro dos furos de fixação das placas de 68mm.</p>


MODELOS E DIMENSÕES

4X2 RETANGULAR (EMPLHÁVEL) - 57500/041




Bitola	Nº de saídas
1/2"	3
3/4"	7
1"	1

4X4 QUADRADA (EMPILHÁVEL) - 57500/042




Bitola	Nº de saídas
1/2"	4
3/4"	10
1"	2

4X2 RETANGULAR (EMPILHÁVEL) - 57500/044




Bitola	Nº de saídas
1/2"	3
3/4"	5
1"	5

4X2 RETANGULAR - 57500/001




Bitola	Nº de saídas
1/2"	6
3/4"	4
1"	-

4X4 QUADRADA - 57500/002




Bitola	Nº de saídas
1/2"	11
3/4"	6
1"	-

3X3 OCTOGONAL - 57500/003




Bitola	Nº de saídas
1/2"	5
3/4"	-
1"	-

3X3 OCTOGONAL (EMPILHÁVEL) - 57400/043




Bitola	Nº de saídas
1/2"	6
3/4"	-
1"	-

4X4 OCTOGONAL - 57500/004




Bitola	Nº de saídas
1/2"	6
3/4"	6
1"	-

4X4 OCTOGONAL - 57500/005




Bitola	Nº de saídas
1/2"	5
3/4"	6
1"	1

4X4 OCTOGONAL (PROLONGADOR) - 57500/006



Bitola	Nº de saídas
1/2"	4
3/4"	4
1"	-

CAIXA 4X4 OCTOGONAL (FUNDO) - 57500/007



Bitola	Nº de saídas
1/2"	1
3/4"	2
1"	1

INFORMAÇÕES GERAIS

Conforme item 18 - Resistência do material isolante ao calor anormal e ao fogo, da norma ABNT NBR IEC 60670-1:2014 as caixas de embutir devem ser ensaiadas com um dispositivo de fio incandescente realizado a temperatura de 650°C.

